

SKIL

EVERYTHING YOU NEED

SKIL ELEKTRI NI RU NI ALAT

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
Multi alat				VP cena MP cena		
F0151415AC		1415AC	<ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 125 W Brzina bez optere enja: 15.000 - 35.000 o/min Obim isporuke: Klju za stezne eljusti, Prstenaste eljusti 2,4 i 3,2 mm, Podesivi prihvatni oslonac sa reflektorom (uklju uju i 2 AA baterije), Ukupno 25 pripadaju ih pribora, Fleksibilno vratilo, Uklju eno je postolje za alat, Kofer 	8710364028559	4233.00	4994.94
F0151415AD		1415AD	<ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 125 W Brzina bez optere enja: 15.000 - 35.000 o/min Obim isporuke: Klju za stezne eljusti, Prstenaste eljusti 2,4 i 3,2 mm, Podesivi prihvatni oslonac, 25 pripadaju ih pribora, Karton 	8710364043590	2538.00	2994.84
Univerzalni struga				VP cena MP cena		
F0157710AA		7710AA	<ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 200 W Podešavanja brzine: 3 Kretanje: 2,2 mm Obim isporuke: 1 široko (60 mm) eli no se ivo, 1 široka (60 mm) eli na lopatica, 1 usko (15 mm) ravno eli no dleto, 1 usko (35 mm) eli no univerzalno se ivo 	8710364040636	4233.00	4994.94
Akumulatorski odvrti i				VP cena MP cena		
F0152436AA		2436AA	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 3,6 V Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 7 Nm Šestougaoni odvija : 6.35 mm Pre nik vijaka: 4 mm Obim isporuke: Ugra eni akumulator od 3,6 V (1,1 Ah NiMH), Punja , 2 nastavaka za uvrtnje, Magnetni drža komada, Karton 	8710364044405	2542.00	2999.56
F0152436AC		2436AC	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 3,6 V Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 7 Nm Šestougaoni odvija : 6.35 mm Pre nik vijaka: 4 mm Obim isporuke: Ugra eni akumulator od 3,6 V (1,1 Ah NiMH), 13 komada (S4.5,5.5,6.5, PH1,2,2,2,3,PZ1,2,2,2,3), 13 komada (H3,4,5,6,7,T10,15,20,25,27,30,40,45), Punja , Magnetni drža komada, Plasti ni prenosni kofer 	8710364044429	3386.00	3995.48
F0152536AC		2536AC	<ul style="list-style-type: none"> Kapacitet akumulatora: 1,3 Ah Brzina bez optere enja: 200 o/min Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 7 Nm Šestougaoni odvija : 6,35 mm Radna sposobnost uvrtnja: 5 mm Obim isporuke: 3,6 V 1,3 Ah Li-jon integrisani akumulator, 3 – 5 satni punja , Plasti ni prenosni kofer, 13 komada (S4.5,5.5,6.5 & PH1,3xPH2,PH3& PZ1,3xPZ2,PZ3), 13 komada (H3,4,5,6,7&T10,15,20,25,27,30,40,45), Magnetni drža 	8710364050659	3897.00	4599.00
F0152321AA		2321AA	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,3 Ah elije akumulatora: Li-Ion Brzina bez optere enja: 0 - 550 o/min Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 25 Nm Dvodielna brzostežu a glava: 10 mm Podešavanje spojnice: 19 + 1 Obim isporuke: 1 x 10,8 V 1,3 Ah Li-jon akumulator, 1 satni punja , Dvostrani nastavak za uvrtnje 	8710364047604	7623.00	8995.00
F0152006AA		2006AA	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 12 V Podešavanje spojnice: 20 + 1 Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 28 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 14 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 6 mm Pre nik vijaka: 6 mm Obim isporuke: 1 x 12 V 1,2 Ah NiCd akumulator, Brzostežu a glava, Punja , Dvostrani nastavak za uvrtnje, Karton 	8710364040513	3809.00	4494.62
F0152006AB		2006AB	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 12 V Podešavanje spojnice: 20 + 1 Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 28 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 14 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 6 mm Pre nik vijaka: 6 mm Obim isporuke: 2 x 12 V 1,2 Ah NiCd akumulator, Brzostežu a glava, Punja , Dvostrani nastavak za uvrtnje, Karton 	8710364040520	5928.00	6995.04
F0152311AB		2311AB	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 12 V Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 26 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 20 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 6 mm Pre nik vijaka: 5 mm Obim isporuke: 2 x 12 V 1,2 Ah NiCd akumulator, Brzostežu a glava, Punja , 6 nastavaka za uvrtnje, Magnetni drža komada, Karton 	8710364037414	6775.00	7994.50

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
F0152395AH		2395AH	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 12 V Kapacitet: 1,2 Ah Brzina bez optere enja: 0 - 550 o/min Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 26 Nm Dvodelna brzostežu a glava: 10 mm Podešavanje spojnice: 5 + 1 Radna sposobnost bušenja u drvetu: 20 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 6 mm Radna sposobnost uvrtnja: 5 mm Obim isporuke: 1 x 12 V 1,2 Ah NiCd akumulator, Magnetni drža , Punja , Dvostrani nastavak za uvrtnje	8710364062300	2962.00	3495.00
F0152395AC		2395AC	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 12 V Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 26 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 20 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 6 mm Pre nik vijaka: 10 mm Obim isporuke: 1 x 12 V 1,2 Ah NiCd akumulator, Punja (EU) + stalak za punja , Dvostranu burgiju za zavrtnje vijaka, 6 HSS burgija za bušenje(1, 2, 3, 4, 5, 6 mm), 6 bitova (PZ2, PH1, PH2, S5, S6), Magnetni drža za burgije, Plasti nu kutiju za alat	8710364037414	3386.00	3995.48
F0152007AA		2007AA	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 14,4 V Podešavanje spojnice: 20 + 1 Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 30 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 16 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 6 mm Pre nik vijaka: 6 mm Obim isporuke: 1 x 14,4 V 1,2 Ah NiCd akumulator, Brzostežu a glava, Punja , Dvostrani nastavak za uvrtnje, Karton	8710364040537	4309.00	5084.62
F0152007AB		2007AB	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 14,4 V Podešavanje spojnice: 20 + 1 Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 30 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 16 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 6 mm Pre nik vijaka: 8 mm Obim isporuke: 2 x 14,4 V 1,2 Ah NiCd akumulator, Brzostežu a glava, Punja , Dvostrani nastavak za uvrtnje, Karton	8710364040544	6775.00	7994.50
F0152411AA		2411AA	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 14,4 V Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 30 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 25 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 6 mm Pre nik vijaka: 5 mm Obim isporuke: 1 x 14,4 V 1,2 Ah NiCd akumulator, Brzostežu a glava, Punja , 6 nastavaka za uvrtnje, Magnetni drža komada, Karton	8710364037438	5032.00	5937.76
F0152411AB		2411AB	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 14,4 V Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 30 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 25 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 6 mm Pre nik vijaka: 5 mm Obim isporuke: 2 x 14,4 V 1,2 Ah NiCd akumulator, Brzostežu a glava, Punja , 6 nastavaka za uvrtnje, Magnetni drža komada, Karton	8710364037452	7623.00	8995.14
F0152511AB		2511AB	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 18 V Kapacitet akumulatora: 1,2 Ah Brzina bez optere enja: 0 - 550 o/min Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 34 Nm Dvodelna brzostežu a glava: 13 mm Obim isporuke: 2 x 18 V 1,2 Ah NiCd akumulator, Punja , 6 nastavaka za uvrtnje, Magnetni drža	8710364037490	8470.00	9995.00







Akumulatorski odvrti i sa dve brzine
VP cena MP cena

F0152026AA		2026AA	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 12 V Podešavanje spojnice: 20 + 1 Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 32 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 18 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 8 mm Pre nik vijaka: 6 mm Obim isporuke: 1 x 12 V 1,2 Ah NiCd akumulator, Brzostežu a glava, Punja , Dvostrani nastavak za uvrtnje, Kofer	8710364042463	5928.00	6995.04
F0152026AC		2026AC	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 12 V Podešavanje spojnice: 20 + 1 Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 32 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 18 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 8 mm Pre nik vijaka: 6 mm Obim isporuke: 2 x 12 V 1,2 Ah NiCd akumulator, Brzostežu a glava, Punja , Dvostrani nastavak za uvrtnje, Kofer	8710364042470	7623.00	8995.14
F0152027AC		2027AC	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 14,4 V Podešavanje spojnice: 20 + 1 Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 36 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 20 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 8 mm Pre nik vijaka: 6 mm Obim isporuke: 2 x 14,4 V 1,2 Ah NiCd akumulator, Brzostežu a glava, Punja , Dvostrani nastavak za uvrtnje, Kofer	8710364042494	8470.00	9994.60





SKIL

EVERYTHING YOU NEED

SKIL ELEKTRI NI RU NI ALAT

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
F0152521AA		2521AA	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 18 V Kapacitet akumulatora: 1,3 Ah Brzina bez optere enja: 0-400/1600 o/min Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 38 Nm Dvodielna brzostežu a glava: 10 mm Podešavanje spojnice: 19 + 1 Pre nik vijaka: 8 mm Obim isporuke: 1 x 18 V 1,3 Ah Li-ion akumulator, 1 satni punja , Dvostrani nastavak za uvrtnje	8710364050697	10165.00	11995.00
F0152531AA		2531AA	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 18 V, Li-ion Podešavanje spojnice: 19 + 1 Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 40 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 35 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 10 mm Pre nik vijaka: 8 mm Obim isporuke: 1 x 18 V 1,3 Ah Li-ion akumulator, Brzostežu a glava, 1 satni punja , Dvostrani nastavak za uvrtnje, Karton	710364055456	11182.00	13194.76
F0152531AB		2531AB	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 18 V, Li-ion Brzina bez optere enja: 0-400 / 0-1600 o/min Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 40 Nm Dvodielna brzostežu a glava: 10 mm Podešavanje spojnice: 19 + 1 Pre nik vijaka: 8 mm Obim isporuke: 2 x 18 V 1,3 Ah Li-ion akumulator, Dvostrani nastavak za uvrtnje, Punja	8710364055463	14911.00	17595.00
F0152532AA		2532AA	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 18 V, Li-ion Brzina bez optere enja: 0-400/0-1600 obrtaja/min Maksimalni obrtni momenat: 40 Nm Radna sposobnost bušenja u zidanim konstrukcijama: 15 mm Pre nik vijaka: 8 mm Podešavaje spojnice: 19 + 2 Obim isporuke: 1 x 18 V 1,3 Ah litijum-jonski akumulator, Dvostrani nastavak za uvrtnje, Punja	8710364057962	13047.00	15395.00
F0152532AB		2532AB	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 18 V, Li-ion Brzina bez optere enja: 0-400/0-1600 obrtaja/min Maksimalni obrtni momenat: 40 Nm Radna sposobnost bušenja u zidanim konstrukcijama: 15 mm Radna sposobnost uvrtnja: 8 mm Podešavaje spojnice: 19 + 2 Obim isporuke: 2 x 18 V 1,3 Ah litijum-jonski akumulator, Dvostrani nastavak za uvrtnje, Punja	8710364057979	16775.00	19795.00
F0152598AA		2598AA	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 18 V Podešavanje spojnice: 15 + 2 Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 40 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 30 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm Pre nik vijaka: 8 mm Obim isporuke: 2 x 18 V 1,2 Ah Li-ion akumulator, Brzostežu a glava, 1-satni punja , Dvostrani nastavak za uvrtnje, Bo na ru ka, Karton	710364055456	10165.00	11994.70

Elektri ni zavrta i**VP cena MP cena**

F0156222AA		6222AA	<ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 0,45 A Maksimalni obrtni momenat: 27 Nm Podešavanja spojnice: 20 + 1 Radna sposobnost bušenja u drvetu: 20 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 8 mm Radna sposobnost uvrtnja: 6 mm Obim isporuke: Brzostežu a glava, Kabl 6 m, Karton	8710364047710	4233.00	4994.94
F0156222AB		6222AB	<ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 0,45 A Maksimalni obrtni momenat: 27 Nm Podešavanja spojnice: 20 + 1 Radna sposobnost bušenja u drvetu: 20 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 8 mm Radna sposobnost uvrtnja: 6 mm Obim isporuke: Platnena torba, Komplet titanijumskih nastavaka 5 kom, Komplet burgija za drvo 5 kom (Ø 3, 4, 5, 6, 8mm), Brzostežu a glava, Kabl 10 m, Karton	8710364047727	5081.00	5995.58
F0156223AA		6223AA	<ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 0,45 A Maksimalni obrtni momenat: 27 Nm Podešavanja spojnice: 20 + 1 Radna sposobnost bušenja u drvetu: 20 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 8 mm Radna sposobnost uvrtnja: 6 mm Obim isporuke: Brzostežu a glava, Kabl 10 m, Karton	8710364050819	5081.00	5995.58
F0156223AB		6223AB	Tehni ke karakteristike: <ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 0,45 A Maksimalni obrtni momenat: 27 Nm Podešavanja spojnice: 20 + 1 Radna sposobnost bušenja u drvetu: 20 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 8 mm Radna sposobnost uvrtnja: 6 mm Obim isporuke: Komplet titanijumskih nastavaka 5 kom, Komplet burgija za drvo 5 kom (Ø 3, 4, 5, 6, 8mm), Brzostežu a glava, Kabl 6 m, Aluminijumski kofer	8710364050826	6775.00	7994.50

SKIL

EVERYTHING YOU NEED





SKIL ELEKTRI NI RU NI ALAT

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
---------------	-------	-------	------	---------	---------	---------

Vibracione bušilice**VP cena MP cena**

F0156002AA		6002AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 500 W • Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm • Radna sposobnost bušenja u betonu: 16 mm • Radna sposobnost bušenja u drvetu: 30 mm • Brzina bez optere enja: 0 - 3.000 o/min Obim isporuke: Klasi na stezna glava, Klju za steznu glavu, Karton	8710364026111	2962.00	3495.16
F0156270AG		6270AG	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 550 W • Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm • Radna sposobnost bušenja u betonu: 16 mm • Radna sposobnost bušenja u drvetu: 35 mm • Brzina bez optere enja: 0 - 3.000 o/min Obim isporuke: Klasi na stezna glava, Klju za steznu glavu, Bo na drška, Mera dubine, Set 5 burgija za kamen, Karton	8710364040841	3386.00	3995.48
F0156280AA		6280AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 550 W • Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm • Radna sposobnost bušenja u betonu: 16 mm • Radna sposobnost bušenja u drvetu: 35 mm • Brzina bez optere enja: 0 - 3.000 o/min Obim isporuke: Brzostena glava, Bo na drška, Mera dubine, Karton	8710364033133	3386.00	3995.48
F0156388AA		6388AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 710 W • Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm • Radna sposobnost bušenja u betonu: 16 mm • Radna sposobnost bušenja u drvetu: 35 mm • Brzina bez optere enja: 0 - 3.000 o/min Obim isporuke: Brzostena glava, Bo na drška, Mera dubine, Set 5 burgija za kamen, Karton	8710364039524	5081.00	5995.58
F0156565AA		6565AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 710 W • Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm • Radna sposobnost bušenja u betonu: 16 mm • Radna sposobnost bušenja u drvetu: 35 mm • Brzina bez optere enja: 0 - 3.100 o/min Obim isporuke: Brzostena glava, Bo na drška sa mekanim rukohvatom, Mera dubine, Karton	8710364042029	5081.00	5995.58
F0156565AD		6565AD	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 710 W • Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm • Radna sposobnost bušenja u betonu: 16 mm • Radna sposobnost bušenja u drvetu: 35 mm • Brzina bez optere enja: 0 - 3.100 o/min Obim isporuke: Brzostena glava, Bo na drška sa mekanim rukohvatom, Mera dubine, Set 5 burgija za kamen, Kofer	8710364039487	5925.00	6991.50

Hamer bušilice**VP cena MP cena**

F0151743AA		1743AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 600 W • Udarana sila: 1,3 J • Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm • Radna sposobnost bušenja u betonu: 20 mm • Radna sposobnost bušenja u drvetu: 30 mm • Brzina bez optere enja: 0 - 1.100 o/min Obim isporuke: SDS stezna glava, Bo na drška sa mekanim rukohvatom, Mera dubine, 3 SDS+ burgije (6, 8, 10 mm), Karton	8710364055203	8470.00	9994.60
F0151743AE		1743AE	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 600 W • Udarana sila: 1,3 J • Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm • Radna sposobnost bušenja u betonu: 20 mm • Radna sposobnost bušenja u drvetu: 30 mm • Brzina bez optere enja: 0 - 1.100 o/min Obim isporuke: SDS stezna glava, Bo na drška sa mekanim rukohvatom, Mera dubine, Adapetr za steznu glavu, Karton	8710364055210	9318.00	10995.24
F0151758AA		1758AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 750 W • Stezna glava/sistem: SDS+ • Udarana sila: 2,0 J • Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm • Radna sposobnost bušenja u betonu: 24 mm • Radna sposobnost bušenja u drvetu: 40 mm • Brzina bez optere enja: 0 - 1.100 o/min • Udari: 0 - 5.900 /min Obim isporuke: Bo na ru ka sa mekanim rukohvatom, Mera dubine	8710364035236	9318.00	10995.24
F0151758AD		1758AD	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 750 W • Udarana sila: 2,0 J • Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm • Radna sposobnost bušenja u betonu: 24 mm • Radna sposobnost bušenja u drvetu: 40 mm • Brzina bez optere enja: 0 - 1.100 o/min • Udari: 0 - 5.900 /min Obim isporuke: Bo na ru ka sa mekanim rukohvatom, Mera dubine, vrsti plasti ni prenosni kofer, SDS+ adapter, Stezna glava s klju em (13 mm), Klju za stezne glave	8710364035229	10165.00	11995.00

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
---------------	-------	-------	------	---------	---------	---------

Meša
VP cena MP cena

F0151609AA		1609AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.000 W • Prekida : Promenljiva brzina • Maksimalna radna sposobnost mešanja: 30 kg • Brzina bez optere enja: 0 - 700 o/min • Brzina na nominalnom optere enju: 0 - 550 o/min • Maksimalni obrtni momenat: 40 Nm • Maksimalni pre nik mešalice: 120 mm Obim isporuke: Prihvatni oslonac / alatni pult, Imbus klju , Klju za odvijanje 2 x, Univerzalna mešalica 120 mm	8710364046515	11860.00	13995.00
------------	--	--------	--	---------------	----------	----------

Ubodne testere
VP cena MP cena

F0154003AA		4003AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 380 W • Radna sposobnost rezanja u drvetu: 55 mm • Radna sposobnost rezanja u aluminijumu:10 mm • Radna sposobnost rezanja u eliku: 4 mm • Dužina hoda: 16 mm Obim isporuke: 2 šestougaona klju a, Se ivo testere, Karton	8710364028702	2962.00	3495.16
F0154170AF		4170AF	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 400 W • Radna sposobnost rezanja u drvetu: 65 mm • Radna sposobnost rezanja u aluminijumu:10 mm • Radna sposobnost rezanja u eliku: 4 mm • Dužina hoda: 18 mm Obim isporuke: 2 šestougaona klju a, Se ivo testere, Karton	8710364040360	3809.00	4494.62
F0154170AA		4170AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 400 W • Radna sposobnost rezanja u drvetu: 65 mm • Radna sposobnost rezanja u aluminijumu:10 mm • Radna sposobnost rezanja u eliku: 4 mm • Dužina hoda: 18 mm Obim isporuke: 2 šestougaona klju a, 3 se iva ubodne testere (za metal, drvo izaobljene površine), Kofer	8710364033522	4233.00	4994.94
F0154270AA		4270AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 500 W • Radna sposobnost rezanja u drvetu: 75 mm • Radna sposobnost rezanja u aluminijumu:12 mm • Radna sposobnost rezanja u eliku: 4 mm • Dužina hoda: 20 mm Obim isporuke: 2 šestougaona klju a, Se ivo testere, Karton	8710364038640	4233.00	4994.94
F0154370AA		4370AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 550 W • Radna sposobnost rezanja u drvetu: 75 mm • Radna sposobnost rezanja u aluminijumu:12 mm • Radna sposobnost rezanja u eliku: 4 mm • Dužina hoda: 20 mm Obim isporuke: 2 šestougaona klju a, Se ivo testere, Karton	8710364038671	5081.00	5995.58
F0154370AD		4370AD	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 550 W • Radna sposobnost rezanja u drvetu: 75 mm • Radna sposobnost rezanja u aluminijumu:12 mm • Radna sposobnost rezanja u eliku: 4 mm • Dužina hoda: 20 mm Obim isporuke: 2 šestougaona klju a, Se ivo testere, Kofer	8710364038695	6441.00	7600.38
F0154581CA		4581CA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 710 W • Radna sposobnost rezanja u drvetu: 80 mm • Radna sposobnost rezanja u aluminijumu:16 mm • Radna sposobnost rezanja u eliku: 5 mm • Dužina hoda: 23 mm Obim isporuke: Imbus klju , Se ivo testere, Karton	8710364056491	5928.00	6995.04
F0154581CD		4581CD	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 710 W • Radna sposobnost rezanja u drvetu: 80 mm • Radna sposobnost rezanja u aluminijumu:16 mm • Radna sposobnost rezanja u eliku: 5 mm • Dužina hoda: 23 mm Obim isporuke: Imbus klju , Set 7 kom se iva testere, Kofer	8710364056514	7453.00	8794.54

Univerzalne testere
VP cena MP cena

F0154900AD		4900AD	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 850 W • Dužina hoda: 28 mm • Radna sposobnost rezanja u drvetu: 160 mm • Radna sposobnost rezanja u aluminijumu: 25 mm • Radna sposobnost rezanja u metalu: 18 mm Obim isporuke: Imbus klju , Se ivo za se enje drveta, Karton	8710364038978	9360.00	11044.80
F0154900AA		4900AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.050 W • Dužina hoda: 28 mm • Radna sposobnost rezanja u drvetu: 180 mm • Radna sposobnost rezanja u aluminijumu: 30 mm • Radna sposobnost rezanja u metalu: 20 mm Obim isporuke: Imbus klju , Se ivo za se enje drveta, Se ivo za se enje metala, Se ivo za potkresivanje stabla, Platnena torba	8710364036998	10064.00	11875.52









SKIL

EVERYTHING YOU NEED




SKIL ELEKTRI NI RU NI ALAT

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
---------------	-------	-------	------	---------	---------	---------


Kružne testere**VP cena MP cena**

F0155840AA		5840AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 800 W • Radna sposobnost rezanja pri 90°: 40 mm • Radna sposobnost rezanja pri 45°: 30 mm • Brzina bez optere enja: 4.300 o/min Obim isporuke: Se ivo obloženo karbidom 140 mm, Klju za izmenu se iva, Karton	8710364041084	5928.00	6995.04
F0155840AD		5840AD	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 800 W • Radna sposobnost rezanja pri 90°: 40 mm • Radna sposobnost rezanja pri 45°: 30 mm • Brzina bez optere enja: 4.300 o/min Obim isporuke: Se ivo obloženo karbidom 140 mm, Klju za izmenu se iva, Kofer	8710364041091	6775.00	7994.50
F0155155AA		5155AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.150 W • Radna sposobnost rezanja pri 90°: 55 mm • Radna sposobnost rezanja pri 45°: 43 mm • Brzina bez optere enja: 5.000 o/min Obim isporuke: Se ivo obloženo karbidom 170 mm, Imbus klju za izmenu se iva, Paralelna vo ica, Karton	8710364034482	7623.00	8995.14
F0155155GR		5155GR	<ul style="list-style-type: none"> • Radna sposobnost rezanja pri 90°: 55 mm • Radna sposobnost rezanja pri 45°: 43 mm • Ulazna snaga: 1.150 W • Brzina bez optere enja: 5.000 o/min Obim isporuke: Se ivo Ø 170 mm obloženo karbidom (12 zubaca), Imbus klju za laku izmenu se iva, Paralelna vo ica, Vo ica (dodatak 2610Z00217)	8710364054732	11182.00	13195.00
F0155166AC		5166AC	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.250 W • Radna sposobnost rezanja pri 90°: 66 mm • Radna sposobnost rezanja pri 45°: 51 mm • Brzina bez optere enja: 5.000 o/min Obim isporuke: Se ivo obloženo karbidom 190 mm, Imbus klju za izmenu se iva, Paralelna vo ica, Kofer	8710364028627	10165.00	11994.70
F0155166GR		5166GR	<ul style="list-style-type: none"> • Radna sposobnost rezanja pri 90°: 66 mm • Radna sposobnost rezanja pri 45°: 51 mm • Ulazna snaga: 1.250 W • Brzina bez optere enja: 5.000 o/min Obim isporuke: Ø 190 mm se ivo obloženo karbidom (12 zubaca), Imbus klju za laku izmenu se iva, Paralelna vo ica, Vo ica (dodatak 2610Z00217), Robusni plasti ni kofer	8710364054756	13979.00	16495.00
F0155064AA		5064AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.200 W • Radna sposobnost rezanja pri 90°: 64 mm • Radna sposobnost rezanja pri 45°: 47 mm • Brzina bez optere enja: 5.800 o/min Obim isporuke: Se ivo od tvrdog metala 184 mm, Klju za izmenu se iva, Paralelna vo ica, Karton	8710364046997	8470.00	9994.60
F0155064GR		5064GR	<ul style="list-style-type: none"> • Radna sposobnost rezanja pri 90°: 64 mm • Radna sposobnost rezanja pri 45°: 47 mm • Ulazna snaga: 1.200 W • Brzina bez optere enja: 5.800 o/min Obim isporuke: Ø 184 mm se ivo obloženo karbidom (12 zubaca), Klju za izmenu se iva za laku zamenu se iva, Paralelna vo ica, Vo ica (dodatak 2610Z00217)	8710364054749	12114.00	14295.00

Rende**VP cena MP cena**

F0151555AA		1555AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 550 W • Širina rendisanja: 82 mm • Dubina rendisanja: 0 - 1,5 mm • Dubina izrade žleba: 0 - 8 mm Obim isporuke: 2 reverzibilna se iva, Klju za zamenu se iva, Odlaganje klju a, Karton	8710364028313	4233.00	4994.94
F0151560AA		1560AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 650 W • Širina rendisanja: 82 mm • Dubina rendisanja: 0 - 2,0 mm • Dubina izrade žleba: 0 - 8 mm Obim isporuke: 2 reverzibilna TCT se iva, Klju za zamenu se iva, Odlaganje klju a, Karton	8710364028344	5504.00	6494.72
F0151560AB		1560AB	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 650 W • Širina rendisanja: 82 mm • Dubina rendisanja: 0 - 2,0 mm • Dubina izrade žleba: 0 - 8 mm • Brzina bez optere enja: 16.000 o/min Obim isporuke: 2 reverzibilna TCT se iva, Klju za zamenu se iva, Odlaganje klju a, Kesa za prašinu, Paralelna vo ica, Regulator dubine žleba, Plasti ni prenosni kofer	8710364028351	6775.00	7995.00

Vibracione, delta, ekscentar i tra ne brusili**VP cena MP cena**

F0157003AA		7003AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 145 W • Brusna površina: 92 x 185 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje prašine, 3 brusna papira granulacije 120, Karton	8710364028047	2538.00	2994.84
------------	---	--------	---	---------------	---------	---------

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
F0157335AA		7335AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 160 W • Brusna površina: 92 x 185 mm Obim isporuke: 10 brusnih listova (3 x granulacije 60, 4 x granulacije 120, 3 x granulacije 180), Adapter za usisavanje prašine, Karton	8710364031054	2962.00	3495.16
F0157346AA		7346AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 200 W • Brusna površina: 92 x 185 mm • Dimenzije obinog brusnog papira: 93 x 230 mm • Dimenzije brusnog papira Velcro: 93 x 185 mm • Kretanje brusilice (bez opterećenja): 26.000 /min • Ø putanje brusilice: 2,0 mm Obim isporuke: 3 lista (2 x obin, 1 x Velcro), Kesa za prašinu	8710364048397	3725.00	4395.00
F0157346AD		7346AD	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 200 W • Brusna površina: 92 x 185 mm Obim isporuke: 30 brusnih listova (granulacije 60, 120 i 180), Kesa za prašinu, Kofer	8710364049790	5084.00	5999.12
F0157361AA		7361AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 240 W • Brusna površina: 92 x 185 mm Obim isporuke: Kutija sa filterom za prašinu, 3 brusna lista (2 x obin, 1 x velcro), Karton	8710364040612	4233.00	4994.94
F0157366AA		7366AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 240 W • Brusna površina: 92 x 185 mm • LED lampice za kontrolu pritiska Obim isporuke: Kutija sa filterom za prašinu, 10 listova, različite granulacije (3 x Velcro, 7 x obin), Karton	8710364039449	4233.00	4994.94
F0157366AC		7366AC	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 240 W • Brusna površina: 92 x 185 mm • LED lampice za kontrolu pritiska Obim isporuke: Kutija sa filterom za prašinu, 3 brusna lista (2 x obin, 1 x velcro), Kofer	8710364039456	5928.00	6995.04
F0157312AA		7312AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 210 W • Brusna površina: 113 x 105 mm Obim isporuke: Kutija sa filterom za prašinu, perforirani papir, 3 brusna lista, Karton	8710364045600	4233.00	4994.94
F0157115AA		7115AA	Ulazna snaga: 260 W Brusna površina (od ugla do ugla): 90 mm Kretanje brusilice (bez opterećenja): 12.000 - 20.000 /min Obim isporuke: Adapter za usisivač, Komplet od 15 sortiranih brusnih listova (5 x granulacije 60, 5 x granulacije 120 i 5 x granulacije 180), Robusni plastični prenosni kofer	8710364022717	4233.00	4994.94
F0157207AA		7207AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 100 W • Ukupna brusna površina: 151 x 102 mm Obim isporuke: Kesa za prašinu, Obrtni delta nastavak, 3 brusna lista (granulacije 120), Karton	8710364035489	2962.00	3495.16
F0157207AE		7207AE	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 100 W • Ukupna brusna površina: 151 x 102 mm • Velikina delta nastavka koji se može okretati: 92 mm • Kretanje brusilice: 24.000 /min • Putanja: 1,6 mm Obim isporuke: Kesa za prašinu, Obrtni delta nastavak, 4 dodatka za brušenje, 12 brusnih listova, Plastični prenosni kofer	8710364038077	4233.00	4995.00
F0157208AG		7208AG	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 100 W • Ukupna brusna površina: 151 x 102 mm Obim isporuke: Filterska kutija, Obrtni delta nastavak, 8 dodatka za brušenje, 32 komada brusnog papira Velcro, Organizator alata i pribora,	8710364026845	5928.00	6995.04
F0157250AA		7250AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 210 W • Ukupna brusna površina: 151 x 102 mm Obim isporuke: Filterska kutija, 3 brusna lista, Obrtni delta nastavak, Karton	8710364045624	5081.00	5995.58
F0157405AA		7405AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 380 W • Prenik diska za brušenje: 125 mm Obim isporuke: Kesa za prašinu, 3 diska za brušenje, Karton	8710364036141	3824.00	4512.32
F0157440AA		7440AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 380 W • Prenik diska za brušenje: 125 mm Obim isporuke: Kutija sa filterom za prašinu, 3 diska za brušenje, Karton	8710364036370	4233.00	4994.94

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
F0157450AA		7450AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 430 W • Pre nik diska za brušenje: 125 mm Obim isporuke: Kutija sa filterom za prašinu, 3 diska za brušenje, Karton	8710364036387	5081.00	5995.58
F0157460AA		7460AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 430 W • Pre nik diska za brušenje: 125 mm Obim isporuke: Kutija sa filterom za prašinu, 6 diskova za brušenje, Kofer	8710364036394	6775.00	7994.50
F0151210AA		1210AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 650 W • Dimenzije trake: 76 x 457 mm Obim isporuke: Kesa za prašinu, 1 brusna traka, Karton	8710364041213	5032.00	5937.76
F0151215AA		1215AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 650 W • Dimenzije trake: 76 x 457 mm Obim isporuke: Kutija sa filterom za prašinu, 1 brusna traka, Adapter za usisiva , Brusni okvir, Karton	8710364041244	6352.00	7495.36
F0151215AF		1215AF	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 650 W • Dimenzije trake: 76 x 457 mm • Brusna površina: 76 x 130 mm • Brzina trake (bez optere enja): 300 m/min Obim isporuke: Kutija sa filterom za prašinu, 3 brusne trake, vrsti plasti ni prenosni kofer, Adapter za usisiva , Brusni okvir	8710364058549	8386.00	9895.00
F0157650AE		7650AE	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 900 W • Dimenzije trake: 76 x 533 mm Obim isporuke: Kesa za prašinu, Brusni okvir "Equalizer", Adapter za usisiva , 1 brusna traka, 2 stezaljke, Karton	8710364042661	8470.00	9994.60

Pištolj za vrelu vazduh
VP cena MP cena

F0158003CA		8003CA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.800 W • Izlazna temperatura: 50-570 °C • Protok vazduha: 250-500 l/min Obim isporuke: Karton	8710364044382	2962.00	3495.16
F0158003CC		8003CC	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.800 W • Izlazna temperatura: 50-570 °C • Protok vazduha: 250-500 l/min Obim isporuke: Kompaktan plasti ni kofer, 1 mlaznica za zaštitu stakla, 1 ravna mlaznica, 1 redukciona mlaznica, 1 reflektorska mlaznica, Kofer	8710364045785	4194.00	4948.92
F0158004AA		8004AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 2.000 W • Temperaturni opseg: 50-650 °C • Protok vazduha: 250-500 l/min • Dužina kabla: 2,75 m Obim isporuke: Kompaktan plasti ni kofer, 1 mlaznica za zaštitu stakla, 1 ravna mlaznica, 1 redukciona mlaznica, 1 reflektorska mlaznica, Kofer, 4 mlaznice	8710364054794	5589.00	6595.00

Glodalice
VP cena MP cena

F0151840AA		1840AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.300 W • Maksimalni hod upuštanja: 60 mm • Brzina bez optere enja: 12.000 - 28.000 o/min Obim isporuke: 1 ravni komad, 2 prstenaste eljusti: 6 & 8 mm, Paralelna, zakrivljena i kružna vo ica, Prsten za kopiranje, Klju , Kutija	8710364055500	8.470,00	9995.00
F0151840AD		1840AD	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.300 W • Maksimalni hod upuštanja: 60 mm • Brzina bez optere enja: 12.000 - 28.000 o/min Obim isporuke: 3 bita, 2 prstenaste eljusti: 6 & 8 mm, Paralelna, zakrivljena i kružna vo ica, Prsten za kopiranje, Klju , Kutija	8710364055517	10.165,00	11995.00

Ugaone brusilice
VP cena MP cena

F0159005AA		9005AA	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalni pre nik diska Ø: 115 mm • Ulazna snaga: 550 W • Brzina bez optere enja: 11000 o/min Obim isporuke: Štitnik, Bo na drška, Klju za pribor, Komplet prirubnica, Karton	8710364053209	2965.00	3498.70
F0159030AA		9030AA	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalni pre nik diska Ø: 115 mm • Ulazna snaga: 600 W • Brzina bez optere enja: 11000 o/min Obim isporuke: Štitnik, Bo na drška, Klju za pribor, Komplet prirubnica, Karton	8710364052738	3389.00	3999.02

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
F0159035AA		9035AA	<ul style="list-style-type: none"> Maksimalni pre nik diska Ø: 125 mm Ulazna snaga: 600 W Brzina bez optere enja: 11000 o/min Obim isporuke: Štitnik, Bo na drška, Klju za pribor, Komplet prirubnica, Karton	8710364052769	3813.00	4499.34
F0169171AA		9171AA	<ul style="list-style-type: none"> Maksimalni pre nik diska Ø: 115 mm Ulazna snaga: 750 W Brzina bez optere enja: 11000 o/min Maks. pre nik vretena Ø: 22 mm Obim isporuke: Štitnik, Bo na drška, Klju za pribor, Komplet prirubnica, Imbus klju	8710364047154	3894.00	4595.00
F0159176AA		9176AA	<ul style="list-style-type: none"> Maksimalni pre nik diska Ø: 125 mm Ulazna snaga: 750 W Brzina bez optere enja: 11000 o/min Obim isporuke: Štitnik, Bo na drška, Klju za pribor, Komplet prirubnica, Imbus klju , Karton	8710364047185	4068.00	4800.24
F0159222AA		9222AA	<ul style="list-style-type: none"> Maksimalni pre nik diska Ø: 125 mm Ulazna snaga: 750 W Brzina bez optere enja: 11.000 o/min Obim isporuke: Štitnik, Bo na drška, Klju za pribor, Komplet prirubnica, Karton	8710364049769	5081.00	5995.58
F0159345AA		9345AA	<ul style="list-style-type: none"> Maksimalni pre nik diska Ø: 125 mm Ulazna snaga: 800 W Brzina bez optere enja: 11.000 o/min Obim isporuke: Štitnik, Bo na drška, Klju za pribor, Komplet prirubnica, Imbus klju , Karton	8710364041367	5928.00	6995.04
F0159780AA		9780AA	<ul style="list-style-type: none"> Maksimalni pre nik diska Ø: 230 mm Ulazna snaga: 2.000 W Brzina bez optere enja: 6.500 o/min Obim isporuke: Bo na drška, Štitnik, Imbus klju , Klju za pribor, Komplet prirubnica, Karton	8710364035434	7957.00	9389.26

Višenamenski alat
VP cena MP cena

F0151470AA		1470AA	<ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 2.000 W Oscilacije 15000-20000 Obim isporuke: 1 se ivo za drvene klinove, 1 se ivo univerzalno, dodaci za brušenje, 2 brusne plo e (fina i gruba)	8710364051342	5081.00	5995.58
------------	--	--------	--	---------------	---------	---------

Heftalice
VP cena MP cena

F0158200AA		8200AA	<ul style="list-style-type: none"> Broj udara: 20 /min Dužina spone: 8-16 mm Širina spone: 11,4 mm Dužina eksera: 15-16 mm Kapacitet optere enja heftalice: 100 kom / eksera: 80 kom Dužina kabela: 6 m Obim isporuke: 400 klamerica (14 mm), 100 eksera (15 mm)	8710364057757	2962.00	3495.00
F0158200AC		8200AC	<ul style="list-style-type: none"> Broj udara: 20 /min Dužina spone: 8-16 mm Širina spone: 11,4 mm Dužina eksera: 15-16 mm Kapacitet optere enja heftalice: 100 kom / eksera: 80 kom Dužina kabela: 6 m Obim isporuke: 1000 klamerica (14 mm), 500 eksera (15 mm), Kompaktni kofer za nošenje	8710364057764	4233.00	4995.00

Stona testera
VP cena MP cena

F0151131AA		1131AA	<ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 1.500 W Brzina bez optere enja: 5.500 okr./min. Pre nik lista testere: 216 mm Obim isporuke: List testere Ø 216mm sa 54 zubaca od tvrdog metala, 2 HEX klju a, Kesa za prašinu, Vertikalna stezaljka	8710364055784	8470.00	9995.00
------------	--	--------	--	---------------	---------	---------

Ure aj za oduvavanje
VP cena MP cena

F0158600AA		8600AA	<ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 600 W Brzina bez optere enja: 0-16000 o/min Koli ina vazduha: 3,3 m³/min Težina: 1,5 kg Obim isporuke: Mlaznica za oduvavanje, Kesa za prašinu	8710364050802	3725.00	4395.00
------------	--	--------	---	---------------	---------	---------

Vo ica
VP cena MP cena

2610Z00217		211GR	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna veli ina: 144 cm Veli ina pojedina nog dela: (4x) 36 cm Ta nost: odstupanje <1mm po m Obim isporuke: 2 spojnice, Adapter podnožne plo e	8710364050437	5084.00	5999.12
------------	--	-------	---	---------------	---------	---------

SKIL

EVERYTHING YOU NEED

SKIL ELEKTRI NI RU NI ALAT


Šifra artikla Slika Naziv Opis EAN kod VP cena MP cena

SKIL
GARDEN TOOLS**SKIL BAŠTENSKI ALATI**

Sifra artikla Slika Naziv Opis EAN kod VP cena MP cena



Elektri na letka za uklanjanje korova

VP cena MP cena

F0150700AA		0700AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 500 W • Pre nik letke: 100 mm • Brzina letke: 3000 o/min. • Podešavanje visine: 80-110 cm Obim isporuke: Najlon letka, Skil modul sa voicom za uvanje, Klju	8710364058556	6521.00	7695.00
------------	---	--------	--	---------------	---------	---------



Elektri ne kosilice

VP cena MP cena

F0150705AA		0705AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1000 W • Sistem se enja: Rotaciono se ivo • Širina se enja: 31 cm • Visina se enja: 20-40-60 mm • Podešavanja visine se enja: 3 • Kapacitet kutije za travu: 27 l Obim isporuke: Makaze za orezivanje, Karton	8710364058563	7623.00	8995.14
F0150710AS		0710AS	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1100W • Sistem se enja: Rotaciono se ivo • Širina se enja: 32 cm • Visina se enja: 30-50-70 mm • Podešavanja visine se enja: 3 • Kapacitet kutije za travu: 28 l Obim isporuke: Makaze za orezivanje, Karton	8710364053803	8470.00	9995.00



Ru ne kosilice

VP cena MP cena

F0150720AS		0720AS	<ul style="list-style-type: none"> • Širina se enja: 30cm • Sistem se enja: Cilindar sa 5 se iva • Visina se enja: 12-44 mm • Kapacitet vre e za travu: 25 l Obim isporuke: Makaze za orezivanje, Karton	8710364053810	5928.00	6995.00
F0150725AA		0725AA	<ul style="list-style-type: none"> • Širina se enja: 30cm • Sistem se enja: Cilindar sa 5 se iva • Visina se enja: 12-44 mm Obim isporuke: Karton	8710364051946	5081.00	5995.00



Elektri ni trimeri za

VP cena MP cena

F0150730AS		0730AS	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 250W • Brzina bez optere enja: 12000 o/min • Širina se enja: 25cm • Sistem se enja: Sistem sa 2 strune • Pre nik strune: 1,2 mm • Dužina strune: 2 x 2,5 m • Teleskopska drška - podešavanje visine: 80-110 cm Obim isporuke: Makaze za orezivanje, Karton	8710364053827	3386.00	3995.48
F0150735AA		0735AA	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 250W • Brzina bez optere enja: 12000 o/min • Širina se enja: 25cm • Sistem se enja: Sistem sa 2 strune • Pre nik strune: 1,2 mm • Dužina strune: 2 x 2,5 m Obim isporuke: Karton	8710364051878	2538.00	2994.84


Makaze za živu ogradu

VP cena MP cena

F0150740AS		0740AS	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 450W • Dužina se enja: 52 cm • Razmak izme u zubaca: 14 mm • Brzina hoda bez optere enja: 3200 o/min Obim isporuke: Makaze za orezivanje, Karton	8710364053834	5081.00	5995.58
F0150745AS		0745AS	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 450W • Dužina se enja: 60 cm • Razmak izme u zubaca: 14 mm • Brzina hoda bez optere enja: 3200 o/min Obim isporuke: Makaze za orezivanje, Karton	8710364055548	5928.00	6995.04

Akumulatorske makaze

VP cena MP cena

F0150750AA		0750AA	<ul style="list-style-type: none"> • Napon: 4.8V • Kapacitet akumulatora: 1.3Ah (NiMH) • Vreme punjenja 3 h • Dužina se iva za šiblje: 150 mm • Širina se iva za travu: 100 mm • Razmak izme u zubaca na se ivu za šiblje: 8 mm • Vreme punjenja: 3 sati Obim isporuke: 2 akumulatora, 2 se iva (1 x grmlje/1 x trava) 2 futrole za se ivo, Karton	8710364051915	4233.00	4994.94
------------	---	--------	---	---------------	---------	---------

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
F0150750AB		0750AB	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 4.8V Kapacitet akumulatora: 1.3Ah (NiMH) Vreme punjenja 3 h Dužina se iva za šiblje: 150 mm Širina se iva za travu: 100 mm Razmak izme u zubaca na se ivu za šiblje: 8 mm Vreme punjenja: 3 sati Obim isporuke: 1 akumulator, 2 se iva (1 x grmlje/1 x trava) 2 futrole za se ivo, Karton	8710364050277	3386.00	3995.48
F0150755AA		0755AA	<ul style="list-style-type: none"> Napon: 3.6V Kapacitet akumulatora: 1.3Ah (Li-ion) Vreme punjenja 3 h Dužina se iva za šiblje: 150 mm Širina se iva za travu: 100 mm Razmak izme u zubaca na se ivu za šiblje: 8 mm Vreme punjenja: 6 sati Obim isporuke: 2 se iva (1 x grmlje/1 x trava) 2 futrole za se ivo, Karton	8710364055005	4233.00	4995.00

Pera pod visokim pritiskom
VP cena MP cena

F0150760AA		0760AA	<ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 1400 W Maks. pritisak: 100 bar Maks. brzina protoka: 300 l/h Maks. temperatura protoka: 40 °C Dužina creva: 5 m Dužina kabla: 5 m Obim isporuke: Pištolj sa okida em sa kopljem, Flaša za deterdžent, Aqua-Stop spoj za baštensko crevo	8710364051922	5928.00	6995.04
------------	--	--------	--	---------------	---------	---------

Seckalica
VP cena MP cena

F0150770AS		0770AS	<ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 2400 W Sistem se enja: Se ivo Kapacitet se enja: 38 mm Brzina se enja: 4600 o/min. Obrtni moment: 18 Nm Obim isporuke: Klip, Spojnica za klip, Akcija sa makazama za orezivanje	8710364056057	16775.00	19795.00
------------	--	--------	---	---------------	----------	----------

Elektri na testera
VP cena MP cena

F0150780AA		0780AA	<ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 2000 W Dužina ma a 35 cm Brzina lanca 13,5 m/s, lanac od hroma, SDS brzo zatezanje lanca, automatsko podmazivanje Ma i lanac OREGON Obim isporuke: Lanac, Futrola za lanac, Karton	8710364055999	9318.00	10995.00
------------	--	--------	---	---------------	---------	----------

Usisiva - Duva liš a
VP cena MP cena

F0150790AA		0790AA	<ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 2800 W Brzina izduvanja vazduha: 270 km/h Zapremina usisiva a: 13 m³/min Odnos usitnjavanja: 10:1 Kapacitet vre e za skupljanje trave: 40 l Obim isporuke: Vre a za skupljanje, Naramenica, Podrška to kovima	8710364054619	5081.00	5995.58
------------	--	--------	---	---------------	---------	---------