









| Šifra artikla | Slika | Naziv | Opis | EAN kod | VP cena | MP cena |
|---------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
|---------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|




Akumulatorske busilice /odvrtači
VP cena MP cena



| | | | | | | |
|------------|---|--------|---|---------------|----------|----------|
| F0152108ME |  | 2108ME | <ul style="list-style-type: none"> Napon: 10,8 V Podešavanje spojnice: 19 + 1 Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 25 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 20 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 8 mm Pre nik vijaka: 6 mm Obim isporuke: 2 x 10,8 V akumulator (1,3 Ah Li-Ion), Brzostežu a glava, Punja , Dvostrani nastavak za uvrtnje | 8710364048823 | 10995.00 | 12974.10 |
| F0152244MA |  | 2244MA | <ul style="list-style-type: none"> Napon: 14,4 V Podešavanje spojnice: 15 + 1 Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 36 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 30 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 10 mm Pre nik vijaka: 8 mm Obim isporuke: 2 x 14,4 V akumulator (1,3 Ah Li-Ion), Brzostežu a glava, Punja , Dvostrani nastavak za uvrtnje, Torba | 8710364047512 | 16995.00 | 20054.10 |
| F0152322MA |  | 2322MA | <ul style="list-style-type: none"> Napon: 12 V Podešavanje spojnice: 19 + 1 Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 44 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 30 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 10 mm Pre nik vijaka: 8 mm Obim isporuke: 2 x 12 V akumulator (1,5 Ah NiCd), Brzostežu a glava, Punja Dvostrani nastavak za uvrtnje, Torba | 8710364052233 | 9995.00 | 11794.10 |
| F0152422MA |  | 2422MA | <ul style="list-style-type: none"> Napon: 14,4 V Podešavanje spojnice: 19 + 1 Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 48 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 32 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 10 mm Pre nik vijaka: 8 mm Obim isporuke: 2 x 14,4 V akumulator (1,5 Ah Ni-Cd), Brzostežu a glava, Punja , Dvostrani nastavak za uvrtnje, Torba | 8710364052264 | 10995.00 | 12974.10 |
| F0152712MA |  | 2712MA | <ul style="list-style-type: none"> Napon: 18 V Podešavanje spojnice: 25 + 1 Maksimalni obrtni momenat vrstog spoja: 54 Nm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 28 mm Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm Pre nik vijaka: 8 mm Obim isporuke: 2 x 18 V akumulator (1,3 Ah Li-Ion), Brzostežu a glava, Punja , Dvostrani nastavak za uvrtnje, | 8710364049233 | 17995.00 | 21234.10 |

Zavrtači
VP cena MP cena






| | | | | | | |
|------------|---|--------|--|---------------|----------|----------|
| F0156925MA |  | 6925MA | <ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 520 W Brzina bez optere enja: 0 - 2.500 o/min Maksimalni obrtni moment: 14 Nm Pre nik vijaka: 6 mm Obim isporuke: - | 8710364045952 | 11995.00 | 14154.10 |
| F0156940MA |  | 6940MA | <ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 520 W Brzina bez optere enja: 0 - 4.500 o/min Maksimalni obrtni moment: 10 Nm Pre nik vijaka: 6 mm Obim isporuke: - | 8710364045983 | 9995.00 | 11794.10 |
| F0156940MK |  | 6940MK | <ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 520 W Brzina bez optere enja: 0 - 4.500 o/min Maksimalni obrtni moment: 10 Nm Pre nik vijaka: 6 mm Obim isporuke: Nastavak odvija a s „automatskim punjenjem“, 2 x PH bit (176 mm) | 8710364046010 | 19995.00 | 23594.10 |

Busilice
VP cena MP cena





| | | | | | | |
|------------|---|--------|--|---------------|---------|---------|
| F0156502MA |  | 6502MA | <ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 550 W Broj okretaja bez optere enja: 0 - 2500 okr./min. Maksimalni obrtni moment: 14 Nm Radna sposobnost bušenja u eliku: 10 mm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 25 mm Obim isporuke: Brzostena glava | 8710364046041 | 7995.00 | 9434.10 |
| F0156504MA |  | 6504MA | <ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 550 W Broj okretaja bez optere enja: 0 - 4500 okr./min. Maksimalni obrtni moment: 10 Nm Radna sposobnost bušenja u eliku: 8 mm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 20 mm Obim isporuke: Brzostena glava | 8710364046072 | 6995.00 | 8254.10 |
| F0156410MA |  | 6410MA | <ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 750 W Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm Radna sposobnost bušenja u zidanimkonstrukcijama: 16 mm Radna sposobnost bušenja u drvetu: 35 mm Brzina bez optere enja: 0 - 3000 okr./min. Obim isporuke: Brzostena glava, Bo na drška, Mera dubine, Torba | 8710364046119 | 5995.00 | 7074.10 |

| Šifra artikla | Slika | Naziv | Opis | EAN kod | VP cena | MP cena |
|---------------|---|--------|--|---------------|---------|----------|
| F0156911MA |  | 6911MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 900 W • Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm • Radna sposobnost bušenja u zidanim konstrukcijama: 16 mm • Radna sposobnost bušenja u drvetu: 30 mm • Brzina bez optere enja: 0 - 3250 okr./min. Obim isporuke: Brzostena glava, Bo na drška, Mera dubine, Torba | 8710364045815 | 7995.00 | 9434.10 |
| F0156495MA |  | 6495MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1100 W • Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm • Radna sposobnost bušenja u kamen 22 mm • Radna sposobnost bušenja u drvetu: 35 mm • Brzina bez optere enja: 0-1000;0 - 3000 okr./min. Obim isporuke: Bo na drška, Mera dubine, Torba | 8710364055159 | 9995.00 | 11794.00 |


Mešači
VP cena
MP cena

| | | | | | | |
|------------|---|------------------------|--|---------------|----------|----------|
| F0151611MA |  | 1611MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.200 W • Kapacitet mešanja: 35 kg • Brzina bez opterećenja: 0 - 700 okr./min. • Maksimalni obrtni moment: 50 Nm Obim isporuke: Univerzalna korpa za mešanje od 140 mm, Dodatna drška, Torba | 8710364046546 | 13995.00 | 16514.10 |
| F0151612MA |  | 1612MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.200 W • Kapacitet mešanja: 40 kg • Brzina bez opterećenja: 0 - 440 / 0 - 700 okr./min. • Maksimalni obrtni moment: 60 Nm Obim isporuke: Univerzalna korpa za mešanje od 140 mm, Dodatna drška, Torba | 8710364050123 | 16995.00 | 20054.10 |
| F0151620MA |  | 1620MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.300 W • Kapacitet mešanja: 50 kg • Brzina bez opterećenja: 150 - 450 / 250 - 700 okr./min. • Maksimalni obrtni moment: 75 Nm Obim isporuke: Univerzalna korpa za mešanje od 135 mm, Zaštitni okvir, Torba | 8710364041435 | 28995.00 | 34214.10 |
| F0151630MA |  | NOVO! 1630MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.400 W • Maksimalni kapacitet mešanja: 65 kg • Brzina bez opterećenja: 180-460/300-700 okr./min. • Maksimalni obrtni moment: 70 Nm Obim isporuke: Torba, Univerzalna korpa za mešanje (140 mm), Ključevi | 8710364055609 | 21995.00 | 25954.00 |
| F0151640MA |  | NOVO! 1640MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.600 W • Maksimalni kapacitet mešanja: 90 kg • Brzina bez opterećenja: 180-460/300-700 okr./min. • Maksimalni obrtni moment: 75 Nm Obim isporuke: Torba, Univerzalna korpa za mešanje (160 mm), Zaštitni okvir, Ključevi | 8710364055616 | 25295.00 | 29848.00 |

Hameri
VP cena
MP cena


| | | | | | | |
|------------|---|--------|---|---------------|----------|----------|
| F0151741MA |  | 1741MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 600 W • Udarna sila: 0 - 1.5 J • Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm • Radna sposobnost bušenja u betonu: 18 mm • Radna sposobnost bušenja u drvetu: 30 mm • Brzina bez optere enja: 0 - 1.300 o/min Obim isporuke: Bo na drška sa mekanim rukohvatom, Podešavanje dubine, 13-milimetarska stezna glava s ključem i adapterom, Torba | 8710364040148 | 7900.00 | 9322.00 |
| F0151765MA |  | 1765MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 950 W • Udarna sila: 0 - 2.3 J • Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm • Radna sposobnost bušenja u betonu: 24 mm • Radna sposobnost bušenja u drvetu: 40 mm • Brzina bez optere enja: 0 - 1100 okr./min. Obim isporuke: Bo na drška sa mekanim rukohvatom, Podešavanje dubine, 13-milimetarska stezna glava sa ključem i adapterom, Torba | 8710364040155 | 12900.00 | 15222.00 |
| F0151780MA |  | 1780MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.000 W • Udarna sila: 2.7 J • Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm • Radna sposobnost bušenja u betonu: 24 mm • Radna sposobnost bušenja u drvetu: 40 mm • Brzina bez optere enja: 0 - 1000 okr./min. Obim isporuke: Bo na drška sa mekanim rukohvatom, Podešavanje dubine, 13-milimetarska stezna glava sa ključem i adapterom, Torba | 8710364046294 | 16995.00 | 20054.10 |
| F0151790MA |  | 1790MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.100 W • Udarna sila: 0 - 4.0 J • Radna sposobnost bušenja u eliku: 13 mm • Radna sposobnost bušenja u betonu: 30 mm • Radna sposobnost bušenja u drvetu: 45 mm • Brzina bez optere enja: 0 - 800 okr./min. Obim isporuke: Bo na drška sa mekanim rukohvatom, Podešavanje dubine, 13-milimetarska stezna glava sa ključem i adapterom, cev za podmazivanje, Torba | 8710364040858 | 19900.00 | 23482.00 |

Pištolj za silikon
VP cena
MP cena

| | | | | | | |
|------------|---|--------|---|---------------|---------|----------|
| F0152055MA |  | 2055MA | <ul style="list-style-type: none"> • Napon: 4,8 V • Brzina: 40-450 mm/min Obim isporuke: 2 x 4,8 V akumulator (1,2 Ah NiMH), 4 kapice za zatvaranje, Punja, Torba | 8710364040094 | 9900.00 | 11682.00 |
|------------|---|--------|---|---------------|---------|----------|

| Šifra artikla | Slika | Naziv | Opis | EAN kod | VP cena | MP cena |
|---------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
|---------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|




| Fen | | | | VP cena | MP cena |
|-----|--|--|--|---------|---------|
|-----|--|--|--|---------|---------|

| | | | | | | |
|------------|---|--------|--|---------------|---------|---------|
| F0158005MA |  | 8005MA | <ul style="list-style-type: none"> •Ulazna snaga: 2000W •Izlazna temperatura: 50-650 °C •Protok vazduha: 250-500 l/min Obim isporuke: mlaznica za zaštitu stakla, pjlosnata mlaznica, reflektuju a mlaznica, redukcijaska mlaznica, Torba | 8710364040223 | 6900.00 | 8142.00 |
|------------|---|--------|--|---------------|---------|---------|



| Ručne kružne testere | | | | VP cena | MP cena |
|----------------------|--|--|--|---------|---------|
|----------------------|--|--|--|---------|---------|

| | | | | | | |
|------------|---|--------|--|---------------|----------|----------|
| F0155055MA |  | 5055MA | <ul style="list-style-type: none"> •Radna sposobnost rezanja pri 90°: 55 mm •Radna sposobnost rezanja pri 45°: 43 mm •Ulazna snaga: 1.150 W •Brzina bez optere enja: 5.400 okr./min. Obim isporuke: List testere Ø 170 mm sa 12 zubaca od tvrdog metala, Klju z izmenu se iva, Paralelna vo ica, Torba | 8710364043989 | 9025.00 | 10649.50 |
| F0155066MA |  | 5066MA | <ul style="list-style-type: none"> •Radna sposobnost rezanja pri 90°: 66 mm •Radna sposobnost rezanja pri 45°: 51 mm •Ulazna snaga: 1.300 W •Brzina bez optere enja: 5.000 okr./min. Obim isporuke: List testere Ø 190 mm sa 12 zubaca od tvrdog metala, Klju z izmenu se iva, Paralelna vo ica, Torba | 8710364039937 | 10995.00 | 12974.10 |
| F0155885MA |  | 5885MA | <ul style="list-style-type: none"> •Radna sposobnost rezanja pri 90°: 85 mm •Radna sposobnost rezanja pri 45°: 65 mm •Ulazna snaga: 2.000 W •Brzina bez optere enja: 5.000 okr./min. Obim isporuke: List testere Ø 235 mm sa 12 zubaca od tvrdog metala, Klju z izmenu se iva, Paralelna vo ica, Torba | 8710364042913 | 24900.00 | 29382.00 |




| Ubodne testere | | | | VP cena | MP cena |
|----------------|--|--|--|---------|---------|
|----------------|--|--|--|---------|---------|

| | | | | | | |
|------------|---|------------------------|---|---------------|---------|----------|
| F0154585MA |  | 4585MA | <ul style="list-style-type: none"> •Ulazna snaga: 710 W •Radna sposobnost rezanja u drvetu: 100 mm •Radna sposobnost rezanja u aluminijumu:20 mm •Radna sposobnost rezanja u eliku: 8 mm •Dužina hoda: 23 mm Obim isporuke: Prihvat alata, Torba | 8710364040025 | 6900.00 | 8142.00 |
| F0154585ME |  | NOVO! 4585ME | <ul style="list-style-type: none"> •Ulazna snaga: 710 W •Radna sposobnost rezanja u drvetu: 100 mm •Radna sposobnost rezanja u aluminijumu:20 mm •Radna sposobnost rezanja u eliku: 8 mm •Dužina hoda: 23 mm Obim isporuke: Prihvat alata, Torba | 8710364056521 | 6900.00 | 8142.00 |
| F0154800MA |  | 4800MA | <ul style="list-style-type: none"> •Ulazna snaga: 710 W •Radna sposobnost rezanja u drvetu: 100 mm •Radna sposobnost rezanja u aluminijumu:20 mm •Radna sposobnost rezanja u eliku: 8 mm •Dužina hoda: 23 mm Obim isporuke: Prihvat alata, Adapter za prašinu, Torba | 8710364041107 | 9900.00 | 11682.00 |


| Univerzalne testere | | | | VP cena | MP cena |
|---------------------|--|--|--|---------|---------|
|---------------------|--|--|--|---------|---------|

| | | | | | | |
|------------|---|--------|--|---------------|----------|----------|
| F0154950MA |  | 4950MA | <ul style="list-style-type: none"> •Ulazna snaga: 1.050 W •Dužina hoda: 28 mm •Radna sposobnost rezanja u drvetu: 180 mm •Radna sposobnost rezanja u aluminijumu: 20 mm •Radna sposobnost rezanja u metalu: 30 mm Obim isporuke: Prihvat alata, List testere, Torba | 8710364040032 | 9900.00 | 11682.00 |
| F0154960MA |  | 4960MA | <ul style="list-style-type: none"> •Ulazna snaga: 1.150 W •Dužina hoda: 29 mm •Radna sposobnost rezanja u drvetu: 180 mm •Radna sposobnost rezanja u aluminijumu: 20 mm •Radna sposobnost rezanja u metalu: 30 mm Obim isporuke: Prihvat alata, List testere, Torba | 8710364042609 | 14900.00 | 17582.00 |


| Vibracione brusilice | | | | VP cena | MP cena |
|----------------------|--|--|--|---------|---------|
|----------------------|--|--|--|---------|---------|

| | | | | | | |
|------------|---|--------|---|---------------|---------|---------|
| F0157381MA |  | 7381MA | <ul style="list-style-type: none"> •Ulazna snaga: 300 W •Veli ina brusne plo e : 114 x 227 mm •Pre nik oscilatornog kruga: 2 mm Obim isporuke: Kutija sa filterom za prašinu, 3 brusna papira, bušenje papira, adapter za prašinu, Torba | 8710364039982 | 7900.00 | 9322.00 |
| F0157120MA |  | 7120MA | <ul style="list-style-type: none"> •Ulazna snaga: 300 W •Brsna površina (od ugla do ugla): 90 mm •Kretanje brusilice (bez optere enja):12.000 - 22.000 /min Obim isporuke: Adapter za usisiva , Kutija sa filterom za prašinu, | 8710364049820 | 7995.00 | 9434.10 |
| F0157314MA |  | 7314MA | <ul style="list-style-type: none"> •Ulazna snaga: 250 W •Veli ina brusne plo e : 113 x 105 mm •Pre nik oscilatornog kruga: 1,5 mm Obim isporuke: Kutija sa filterom za prašinu, 3 brusna papira, bušenje papira, Adapter za prašinu, Torba | 8710364042630 | 6995.00 | 8254.10 |

| Ekscentar brusilice | | | | VP cena | MP cena |
|---------------------|--|--|--|---------|---------|
|---------------------|--|--|--|---------|---------|

| | | | | | | |
|------------|---|--------|---|---------------|---------|----------|
| F0157470MA |  | 7470MA | <ul style="list-style-type: none"> •Ulazna snaga: 380 W •Pre nik diska za brušenje: 125 mm •Pre nik oscilatornog kruga: 2 mm Obim isporuke: Kutija sa filterom za prašinu, 1 brusni papir, Torba | 8710364050451 | 8995.00 | 10614.10 |
|------------|---|--------|---|---------------|---------|----------|

| Šifra artikla | Slika | Naziv | Opis | EAN kod | VP cena | MP cena |
|-------------------------------|---|------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| Tračne brusilice | | | | | VP cena | MP cena |
| F0151220MA |  | NOVO! 1220MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 650 W • Dimenzije trake: 100 x 610 / 100 x 620 mm Obim isporuke: Vreća za prašinu, Adapter za usisavač, Brusni okvir, 2 stezaljke, 1 traka, Torba | 8710364060849 | 7995.00 | 9434.00 |
| F0157640MA |  | 7640MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 950 W • Dimenzije trake: 76 x 533 mm Obim isporuke: Vreća za prašinu, Adapter za usisavač, Brusni okvir, 2 stezaljke, 1 traka, Torba | 8710364040001 | 9900.00 | 11682.00 |
| F0157660MA |  | 7660MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.200 W • Dimenzije trake: 100 x 610 / 100 x 620 mm Obim isporuke: Vreća za prašinu, Adapter za usisavač, Brusni okvir, 2 stezaljke, 1 traka, Torba | 8710364040292 | 18995.00 | 22414.10 |
| Rende | | | | | VP cena | MP cena |
| F0151570MA |  | 1570MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 900 W • Širina brušenja: 82 mm Obim isporuke: Vreća za prašinu, podešavanje dubine žljeba, ključ, adapter za prašinu, paralelna vodjica, Torba | 8710364026005 | 13995.00 | 16514.10 |
| Visenamenske glodalice | | | | | VP cena | MP cena |
| F0151833MA |  | 1833MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 1.100W • Maksimalni hod upuštanja: 55 mm • Brzina bez opterećenja: 10.000 - 28.000 o/min Obim isporuke: 1 ravni komad, 3 prstenaste eljusti: 6 & 8 mm, 1/4", Adapter za usisavanje prašine, Kružna vodjica, Prsten za kopiranje, Ključ, Torba | 8710364040216 | 9900.00 | 11682.00 |
| F0151450MA |  | 1450MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 500 W • Broj okretaja bez opterećenja: 15000 - 30000 okr./min. • Velikina stezne eljusti: 4 mm Obim isporuke: Adapter za usisivač, Kružni rezač, ključ, 4-milimetarska stezna eljust, 6 kom pribora | 8710364049202 | 9995.00 | 11794.10 |
| Univerzalni strugač | | | | | VP cena | MP cena |
| F0157720MA |  | 7720MA | <ul style="list-style-type: none"> • Ulazna snaga: 250 W • Broj okretaja bez opterećenja: 6500 / 8500 / 9500 okr./min. • Kretanje: 2,2 mm Obim isporuke: 5 širokih (60 mm) eljnih lista testere, 3 široke (60 mm) eljne lopatice, 2 uski (15mm) ravni eljni dio, 5 uski (35 mm) eljni univerzalni list, Torba | 8710364040643 | 7900.00 | 9322.00 |
| Ugaone brusilice | | | | | VP cena | MP cena |
| F0159425ME |  | 9425ME | <ul style="list-style-type: none"> • Maksimalni prečnik diska Ø: 125 mm • Ulazna snaga: 750 W • Brzina bez opterećenja: 11000 o/min Obim isporuke: Set pribor, Ključ za pribor, Štitnik, Prihvat alata, Bočica na dršku, Torba | 8710364052554 | 3995.00 | 4714.00 |
| F0159445MA |  | 9445MA | <ul style="list-style-type: none"> • Maksimalni prečnik diska Ø: 125 mm • Ulazna snaga: 900 W • Brzina bez opterećenja: 11000 o/min Obim isporuke: Set pribor, Ključ za pribor, Štitnik, Prihvat alata, Antivibracijska bočica na dršku, Torba | 8710364041398 | 7995.00 | 9434.10 |
| F0159455MA |  | 9455MA | <ul style="list-style-type: none"> • Maksimalni prečnik diska Ø: 125 mm • Ulazna snaga: 1100 W • Brzina bez opterećenja: 11000 o/min Obim isporuke: Set pribor, Ključ za pribor, Štitnik, Antivibracijska bočica na dršku, Torba | 8710364048731 | 7995.00 | 9434.10 |
| F0159475MA |  | 9475MA | <ul style="list-style-type: none"> • Maksimalni prečnik diska Ø: 125 mm • Ulazna snaga: 1250 W • Brzina bez opterećenja: 11000 o/min Obim isporuke: Set pribor, Ključ za pribor, Štitnik, Antivibracijska bočica na dršku, Torba | 8710364048793 | 9995.00 | 11794.10 |
| F0159781MA |  | 9781MA | <ul style="list-style-type: none"> • Maksimalni prečnik diska Ø: 230 mm • Ulazna snaga: 2000 W • Brzina bez opterećenja: 6000 o/min Obim isporuke: Set pribor, Ključ za pribor, Štitnik, Bočica na dršku, Torba | 8710364040070 | 9900.00 | 11682.00 |
| F0159786MA |  | 9786MA | <ul style="list-style-type: none"> • Maksimalni prečnik diska Ø: 230 mm • Ulazna snaga: 2300 W • Brzina bez opterećenja: 6500 o/min Obim isporuke: Set pribor, Ključ za pribor, Štitnik, Bočica na dršku, Torba | 8710364043798 | 12995.00 | 15334.10 |

| Šifra artikla | Slika | Naziv | Opis | EAN kod | VP cena | MP cena |
|-------------------------------|---|------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| Brusilice za poliranje | | | | | VP cena | MP cena |
| F0159950MA |  | 9950MA | <ul style="list-style-type: none"> Pre nik diska za poliranje: 125/180mm Ulazna snaga: 1.300 W Brzina bez optere enja: 1000-3000 o/min Obim isporuke: Set prirubnica, Klju za pribor, Prihvat alata, D-ru ka, Bo na drška, 2 navlaka od flisa (Ø 125 mm / Ø 180 mm), Torba | 8710364049011 | 12995.00 | 15334.10 |
| F0159955MA |  | NOVO! 9955MA | <ul style="list-style-type: none"> Pre nik diska za poliranje: 125/180mm Ulazna snaga: 1300 W Brzina bez optere enja: 600-3000 o/min Obim isporuke: Set prirubnica, Klju za pribor, Prihvat alata, D-ru ka, Bo na drška, 2 i ak i 2 navlake od flisa (Ø 125 i 180 mm), Torba | 8710364054961 | 12995.00 | 15334.00 |
| Bench top alati | | | | | VP cena | MP cena |
| F0153855MA |  | NOVO! 3855MA | <ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 1.500 W Brzina bez optere enja: 5.500 okr./min. Pre nik lista testere: 216 mm Obim isporuke: List testere Ø 216mm sa 54 zubaca od tvrdog metala, Klju za izmenu lista testere, 2 šipke za proširenja, Grani nik dužine za radni deo, Kes za prašinu, Vertikalna stezaljka | 8710364052332 | 24995.00 | 29494.00 |
| F0153100MA |  | 3100MA | <ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 1.800 W Brzina bez optere enja: 5.500 okr./min. Pre nik lista testere: 254 mm Obim isporuke: List testere Ø 254 mm sa 40 zubaca od tvrdog metala, Klju za izmenu lista testere, 2 šipke za proširenja, Kesa za prašinu, Vertikalna stezaljka | 8710364044320 | 24995.00 | 29494.10 |
| F0153900MA |  | 3900MA | <ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 370 W Brzina bez optere enja: 2.950 okr./min. Pre nik lista testere: 200 mm Obim isporuke: Štitnici, podesivi nasloni za alat, 2 brusne plo e (zmatost 36 i 60) | 8710364047000 | 7995.00 | 9434.10 |
| Radni sto | | | | | VP cena | MP cena |
| F0150980MA |  | 0980MA | V x Š x L: 855 x 755 x 755 mm V x Š x L (s nastavkom): 855 x 755 x 1510 mm Maks. kapacitet optere enja: 200 kg Obim isporuke: 4 bloka za radnu površinu i 4 bloka za stezanje vilice, 2 ru ice za pridržavanje | 8710364046812 | 19995.00 | 23594.10 |
| Usisivač | | | | | VP cena | MP cena |
| F0158700MA |  | 8700MA | <ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 1500 W Max protok vazduha: 60 l/s Podpritisak: 200 mbar Zapremina rezervoara 30 l Obim isporuke: crevo 3,5m Ø 35 mm, 3 cevi za produženje, Ketridž filter, Vre ica za prašinu, Filter za penu, Mlaznica sa okruglom etkicom, Vakuum crevo, Adapter za struju, HEPA filter, Plasti an rezervoar | 8710364053148 | 16495.00 | 19464.00 |
| Višenamenski alat | | | | | VP cena | MP cena |
| F0151490MA |  | NOVO! 1490MA | <ul style="list-style-type: none"> Ulazna snaga: 220 W Brzina bez optere enja: 15000-22000 okr./min. Ugao oscilovanja: 1,5 ° Obim isporuke: Nastavak za brušenje, 6 brusnih papira, List ubodne testere sa žljebovima, 4 lista ubodne testere za uranjaju e rezanje (2 x za drvo, 2 x za metal - 10 i 20 mm), adapter za prašinu, Prihvat alata, Torba | 8710364051311 | 7994.00 | 9434.00 |